## нижегородскія

### PYSEPECETE ELAGEOCTE

TACTO MECOPETTAMBRAM.

Nº 64.

### СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ 1846 ГОДА.

# RICHTOCH I

Сентябрь дъйствуетъ ръшительно; мы совстиъ
не видинъ хорошилъ дней; почти ежедневно бываютъ сильные проливные дожди.—

— Прмарка совеймъ пуста, пустбетъ и вристань. Большими караванами идуть суда въ верхъ и въ низъ по Волгѣ и въ нерхъ по Окф. Нароходы еще по всъ оставили Нижий Новгородъ. Успленіе пароходства и учреждение въ нашемъ городъ. Конторы для застраховани клади, отправляемой на судахъ—вотъ для утбинтельныя пвасили цыпъщнято года, отпосительно судоходства.

## MEAUROTOHOPPAODTECROE OUNCAME CEMEHOBA II CEMEHOBCRAFO Y53AA.

VII КАЧЕСТВО ВОДЫ ВЪ РЪКАХЪ И ИСТОЧНИКАХЪ СЕМЕНОВСКАГО УВЗДА

Большая часть ръкъ и источниковъ, протеклющихъ по Семеновскому Уżаду, выходя изъ болотъ, имъютъ воду мутную, кромъ ръкъ Керкенна и Линды, въ которыхъ вода по причинъ ихъ величины и быстроты теченія чище, также ръкъ протеклющихъ по пявесковому или песчаному групту. Ръка Санахта, при которой стоитъ Семеновъ, течетъ по визкой, пойменной печев, окружена болотани, а потому амъета воду печистую, мало уногребляемую жителями города, которые беруть воду колодезную. Пѣкоторые въз числа 34 колодицей, вът городъ находинижел, моставляють воду мягкую, чистую, прінтную и годную длявсявато упогребленів. Въръйкахъ, текунимъх по песчаному дии известковому руслу, вода хота чиста и свёжа, но жестка.

VIII РАСТЕНІЯ. ПРОИЗРАСТАЮЩІЯ ПО УБЗДУ КОР-МОВЫЯ, ВРАЧЕННЫЯ, ЯДОВИТЫЯ, КРАСИЛЬНЫЯ.

Мудрая и благодътельная природа хотя не испеетрыла семеновскую флору, и неукрасила поля разнообразівм цитьоть, однако пе лишца ихнеобходимыхъ травъ и растеній, и насадила ипого необходимыхъ и подезныхъ. Кормовыя растенія здѣсь суть:

Колдунинца (circaea).

Вероника апдреевская (veronica spicata).

Вероника богородичнолистная (veronica serpyllifolia).

Колосокъ пахучій, (athrox antum odoratum). Комышь булавчатый (scirpus acicularis). Комышть лесной (scirpus sylvaticus).

Hpoco (panicum)

Блестець тростинчный (phalaris arundinacea)

Арженецъ луговой (phleum pratense).
Арженецъ узловатый (phleum nodosum).

Лисій хвость (alopecurus).

Разные виды полевицы (agrostis). Молоточникъ (aira),

молоточникъ (ацга); Разные виды метелки (роа).

Костеръ полевой (bromus arvensis).
Овесъ съяльный (avena sativa).

Poss (secale). Ячмень (hordeum). Ишеница (triticum). Озимая (witicum hyhernum). Пырей (triticum repens). Подмаренникъ болотный, (galium pratense). Подмаренникъ съверный, (galium boreale). Подорожникъ (plantago). и виды его манжетинкъ (alchemilla vulgaris). Жируха лежачая (sagina procumbens). Жимолость обыкновенная (lonicera xylosteum) Посленъ узлокоренный или картофель (solanum tuberosum). Дикая лебеда (chenopodium album). Свекла обыкновенная (beta vulgaris). Морковь огородная (daucus carotta).

Синть или дяглица (aegopodium). Щавель кудрявый (rumex crispus). Щавель остролистный (rumex acutus). Щавель мѣлкій (rumex acetosella). Разные виды книрея, (epilobium. Черника (vaccinium myrtillus). Голубика (vaccinium uliginosum). Брусника (vaccinium vitis idaea). Гвоздичка полевая (dianthus deltoides). Торица (spergula). Кияженица (rubus areticus). Греча (polygonum fagopyrum). Полевой хвощъ (equisetum arvense). Растенія врачебныя: Вероника аптечная (veronica officinalis). Вероника ручейная (veronica beccabunga). Mayкъ (valeriana officinalis). liocaтикъ (lris pseudacorus). Ичмень обыкновенный (hordeum vulgare). Пырей (friticum repens). Подорожникъ (plantago). Сальница аптекарская (symphitum officinale). Вахта трилистиая (menganthes trifoliata). Царскій скипетръ бъльій verbaseum thapsus). Белена черная (hyoscyamus niger). Паслекъ сладкогорькій (solanum dulcamara). Смородина, красная, черная, кудрявая, кры-

жовникъ (ribes rubrum, nigrum, uva crispa, grossularia ), Дикая лебеда (chenopodium album). Золототысячникъ (gentiana centaureum). Морковь (daucus carotta). OMET'S (conium maculatum). Заря (ligusticum levisticum). Дягиль (angelica). Бъщеница водяная (cicuta virosa). Болиголовъ (chaerophyllum). Калина (viburnum opulus). Мокрина (alsine media), Золотинчка болотная (parnassia palustris). Ленъ обыкновенный (linum usitatissimus), Чеснокъ ( allium). Ландышъ майскій (convallaria majalis). Шавель кудрявый, остролистный, водяной, киcaoii (rumex crispus, acutus, aquaticus, acetosa), Черника, гонобобель, бруспика, клюква, (vacmyrtillus, uliginosum, vitis idaea, oxycoceus). Волчье лыко (daphne mezereum). Багонъ болотный (ledum palustre). Заячья капуста (ledum telephium). Кислица щавельная (oxalis acetosella), Рябина (sorbus accuparia). Шиновникъ колючій простой (rosa spinosissima, canina). Малина, ежевика, костеника, княженица, (гиbus idaeus, fruticosus, saxatilis, areticus). Земляника (fragaria vesca). Петрушка (apium petroselinum). Мята кулрявая (mentha crispa). Canara (lactuca virosa et sativa). Макъбытунъ (рарачет somniferum). Кувиничикъ желгый (nymphaea lutea). Горохъ (pisum sativum). Anna tilia europoca), Лютикъ (aconitum). Тысячелистинкъ (achillea millefolium). Мать и мачиха (tussilago farfara). Ромашка (chamomilla vulgaris).

Дикая рябина (tanacetum vulgare).

Репейникъ (bardana).

(artemisia vulgaris, Чернобыльникъ подынь absynthium).

Папоротникъ (filix mas).

Проскурнякъ (malva rotundifolia). Mapeнa (rubia tinetorum),

Перчаная осока (cares arenarea).

Hepeda (bidens tripartita).

Чемерида (helleborus).

Пертонологъ (centaurea calcitrapa). Цикорій дикій (cichoreum intybus).

Хрвнъ (coehlearia armoracia).

XMEAL (humulus lupulus),

Девясиль (Inula helenium), Можжевельникъ обыкповенный

Inniperus communis ).

Одувачникъ (leontodon taraxасим).

Ятрышникъ (orehis moris). E.IL, cocna (pinus abies, silvestris).

AVGT (quercus robus).

Ива (salix) и развыя ея породы, трѣхцвѣтная фіалка (fiola tricolor), Растънія красильныя очень немноги; они суть:

Тростинкъ простой (arundo phrogmites). Подмаренникъ настоящій и стверный ( galium

verum et boreale),

Крушина игольчатая (rhamnus catarthicus) и домкая (rh. frangula).

Керьель abcuen (chaerophyllum silvestre).

CHITE ( aegopodium ),

Яблонь дикая (pyrus malus).

Растенія ядовитыя;

Собачинкъ (cynoglossum officinale). Белена (hyoscyamus niger).

OMETE (conium maculatum), Бъщеница (cicuta virosa),

Кервель леспой (chaerophyllum silvestre), Куколь пашенный (agrosterua githago).

Молочай болотный (cuphorbium palustre). Жабинкъ узлокоренный (ranunculus bulbosus).

Почная красавина (belladonna).

(Продолжение сапдуеть.)

#### uiu. CMDCb.

(ФЕЛЬЕТОНЪ)

О ИНЖЕГОРОДСКОМЪ ТЕАТРЪ И ОБЪ ОХЛАЖДЕНИИ КЪ НЕМУ ПУБЛИКИ. (4)

(Статья третья)

За г-жею Выщеславновой непосредственно следуетъ г-жа Стрплкова 1-я. Вогь артистка, которая отъ дущи и справедливо можеть сказать собъ:

Театръ отецъ, театръ мпв мать, Театръ мнв предназначенье! Мы давно любовались Стрелковою 1-й въ

комедіяхъ и водевиляхъ, гдф она занимала самыя разпообразцыя роди, исполняя каждую съ соверщенствомъ артистки; теперь въ исй открылась еще повая сторона таланта: она играетъ въ драмахъ первыя роди и играстъ весьма хорошо. Кто знакомъ съ трудностями драматическаго поприна. тотъ очень хорошо нойметь, что надобно вытьть много дарованія недарованія несомпіннаго, чтобы вдругъ, послѣ водевилей, выступить на сцену, на прим'єръ, въ роли Елены - въ « Елень Глинской, » Екатерины-въ «Скоппив Шуйскомъ» и наконецъ Марины-въ«Смерти Лянунова» г. Стрълкова 1-я исполияеть всё эти роли истолько пе смешно-чего, казалось бы, следовало ожидать, но даже съ больнимъ и весьма большимъ искуствомъ. Всъ элементы трагической актрисы въ ней обнаружились съ избыткомъ, души въ исй такъ много, что она невольно возбуждаеть сочувствіе въ зритель къ своему положению, когда пграеть по диктовкъ сердца. Это однако же бываеть исвестда. Иногла въ техъ же самыхъ ролихъ, въ техъ же самыхъ сценахъ Стръдкова 1-я бываеть слаба: въ ней замітна бываеть работа головы, или страстное желаніе разыграть сцену поэффективе. Советуемъ г-же Стрълновой поменьше думать объ эффектахъ, тогда игра ея будеть гораздо естествениве, а следовательно и интересибе. Еще одно замвчание: при всей силь голоса, какую имьеть Стрыкова 1-я, у ней, можно сказать, ньтъ голоса, это очень ясно слышно при всёхъ ея векрикиваньяхъ, и привсёхъ разко усъченных окончаніях рачи. И то и другое слипкомъ непріятно для слуха. По этомунельзя не посовътовать, что бы она помиила о своемъ физическомъ недостатить и старалась бы скрывать его. не выходя изъ пределовъ золотой средины. Наконенъ, для соблюденія достопиства драматичеекой артистки и для сохраненія своего таланта. ны бы совътовали сше ей укоротить свое всеобъемлющее амплуа, в не выходить на сцену во всёхъ роляхъ безъ разбору. Въ особенности опера должна быть для нея совершенно чужда. Ибніе безъ

голоса-ужасно не прекрасная вещь!

Прівхали: 10 сентября изъ Ярославля ген. майоръ Савастьяновь, изъ Пензы дъйст. ст. сов. Бахметевъ. Выкуали: 10 сецтября отст. гон. майоръ Вяземский.

### TACTHOE HIBECTIE. ОТЪ РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО OBHIECTRA.

По ВЫСОЧАЙШЕМУ сонзволению основано въ С. Иетербургъ въ 1845 году Россійское Геогра-Общество, подъ председательствомъ Фическое ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУ-ДАРЯ ВЕЛИКАГО КИЯЗЯ КОИСТАНТИНА ИИ-КОЛАЕВИЧА, съ целію собпрать географическія, статистическія и этнографическія свёдёнія преимущественно о Россін, обработывать ихъ ученымъ образомъ и затъмъ распространять, какъ отечествѣ, такъ и за грацицей. По этому Общество должно быть средоточісмъ, куда будутъ стекаться географическія данныя, для разбора ихъ и приведение въ одно целое, доступное каж-ZOMV.

Отправление ученыхъ экспедицій будеть однимъ изъ главивіннихъ средствъ для собранія нужныхъ матеріаловъ, а изданіе записокъ Общества и отдельныхъ книгъ передастъ любителямъ просвъщения собранныя свъдъния. Переписка Общества съ учеными, посвятившими себя наукамъ географическимъ, есть другое средство для достиженія его цели. Но сверхъ того желательно, чтобъ наибольшее число образованныхъ Русскихъ приняло участіе въ трудахъ Общества, нбо въ пастоящемъ случав, чемъ болбе будеть делателей, тымъ обильные получится жатва. Посему Географическое Общество обращается ко всемъ любителямъ отечественнаго просвъщенія н, указывая имъ на всю полезную цъль, приглашаетъ оказать ему содъйствіе доставленіемъ свідівній, которые каждому случилось пріобрасти. Сюда относятся описанія городовъ, мъстечекъ, перквей и монастырей и всёхъ достопримечательныхъ местностей, ръкъ, озеръ, горъ и т. п., свойствъ климата и почвы, онисаніе произведеній естественныхъ, особенностей и явленій географическихъ, растеній, ископаемыхъ и пр., разныя статистическія данныя о народопаселенів, торговлі, промышленности, фабрикахъ, заводахъ, ярмаркахъ, этнографическія зам'ятки о различіяхъ племенныхъ, языкъ и паръчіяхъ, нравахъ и обычаяхъ, повърънхъ и предразсудкахъ народныхъ; также карты, иланы, старинцыя географическія описанія, журналы путеществій и вообще всь возмож-

ныя сведенія и документы, относящіеся къ предмету занятій Общества. Таковыя свідінія легко могуть быть собраны местными наблюдателями, а документы часто находятся въ собраніяхъ фамильныхъ бумагъ, частныхъ библіотекахъ в т. и., гав они лежать безь употребления, тогда какъвъ Обществъ, или чрезъ его посредство, могутъ прицести болъе или менъе важную пользу. Всякое подобное приношеніе, каждая замітка и рукопись будуть приняты Обществомъ съ полною признательностию. Смотря по содержанию и объему и въ случав удостоенія Совітомъ Общества, они будуть напечатаны на вждивении Общества въ его запискахъ (\*) или отдельными кингами, съ означеніемъ имени приславшаго. Краткія замічанія будуть передаваться ученымъ, которые снепіально занимаются предметомъ, съ тімъ, чтобъ, пользуясь ими, они непремънно указывали на лицо, отъ коего свъдъніе получено. Сверхъ того Общество готово давать денежное вознаграждение за доставленныя сведенія по желанію приславшаго в опредълению Совъта. Подобныя статьи в записки могутъ быть присылаемы въ С. Петербургъ на имя секретаря Русскаго Географическаго Общества коллежского ассесора Александра Васильевича Головинна, живущаго на Владимірской Улиць въ домь Андреевского ЛЕ 65/16"

Къ сему не излишие присовокупить, что ВЫ-СОЧАЙШЕ утвержденнымъ 20 апреля 1846 года положениемъ Комитета гг. Министровъ Русскому Географическому Обществу и иногороднымъ членамъ его даровано право пересылки по почтв письменной корреспонденцій и посылокъ, до одного пуда въсомъ, безъ платежа въсовыхъ де-

негъ .- 2.

(\*) 1-я книжка Заинсовъ Русскаго Географическаго Общества, изданная въ С. Петербургъ въ 1846 году, продается въ O HPIBXABIHUX'B H

#### ВЫВХАВШИХЪ съ 7 по 14 сентября 1846 года-

Прівжали въ Нижній-Новгородъ.

Изъ Казани кол. сов. Соколовь, изъ Повгорода кол. асс. Лафонтень, поъ Княгинина увод. пред. двор. Монсееев, изъ Манарьева увод. пред. двор. Шипилова поъ Старой Русы кол. ас, Черкасов, изъ имбијя тит, сов. килзь Дадјана, ост. въ Крема. Части; изъ Владимира шт. кан. Карякина ост. въ Рож. Части; изъ Вязниковъ от. шт: ротм. Россинскій, изъ Сибурга от. кап. Шамардинь, вть Москвы 9-го класса Перфильевь, изъ имънія от. пор. Потемення, изъ Оренбурга пор. Эрдберге ост. въ Кремл. Части, изъ Костромы прац. Шмакове ост. въ Рож.

Выпкали изв Иижилго-Новгорода.

Выгование вы Москву подпол. Зедение, въ Симбиревъ подпол. Аолемието, въ убъл гор. Делохинъ кол. асс. Черкаеоев, въ Макариевъ убъл пред Менкосър, въ Кантинатъ убъл-прел. двор. Монсеоев, въ кабийе тит. сов. какое Дадолев, въ Красподрелъ 9 класов Варманимост, въ Ардатовъ пт., ротм. Россинский, въ Охотскъ от. кап. Шамардинь, въ Омскъ кол. секр. Силипновк.

РЕДАКТОРЪ ПАВЕЛЪ МЕЛЬНИКОВЪ.